

Kleinedel

Vass6R13s176-180



Collection Vassal-Montpellier

OMtp593

13 S 125

Kleinedel

13 S 125
#13
6 Kleinedel 176-180





Désignation : Kleinedel

Clos Planche 13 Côté S N° 125

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

Pr 4.5

avant 1-10-56

D-1-4

mort

3^e époque

Désignation : Kleinedel

Clos Planche 13 Côté S N° 125

Vigueur : 2

Charge :

rappelle d'Almondans blanc - Dents 7

Date de maturité :

17-9-57

P=0

+5

s1-3

s2-0

s3-2

s4-0

s5-mur

3^e époque

M. le 5-9-1958 Prcl

+3

Kleinedel

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 125

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 0

2 3

3 8

4 14

morte *

Désignation

Kleinedel

Clos Planche 13 Côté S N° 125

Vigueur : 1

Date de maturité :

26-25-8-59

Charge :

P=1

+2

s. 1 10

2 9

3 5

faible 4

5 7

Désignation

Kleimedel

Clos Planche 13 Côté S N° 125

Vigueur : 2

Date de maturité 9. 8. 60

Charge

S. 1 7

2 6

3 9

4 0

5 6

P. 0

+1

VII Planche 19 A7

Désignation : Kleimedel

Clos 13 Planche S Côté 125 N°

Vigueur : 2

Date de maturité : 21. 8. 61

Charge :

S. 1 11

2 6

3 6

4 1

5 7

P. 0

+2

Désignation : 13 S 125

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 3 V 6 31.7 62

Date de maturité : 3. 9. 62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 18 Disc - sph - (611) - Ov

s 2 19 Obv - cyl - fus.

s 3 8 avec pépins - apprene

s 4 10 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 14

Kleinedel

Année 1956

n° Planche Côté 13 5 125

	Nombre total	20.	23	26	D A T E S					
		20.	23	26	30	31.	3	5	7	9
1	5.	0.	0	0	1.	1.	1	2	2	4.
2	3.	0.	0	0	0	0	0	0	1	1.
3
4
5

8-4-56

Kleinedel -

Année 1958 -

N° Planche Côté 13 5 125

	Nombre total	22.3			D A T E S					
1	6.	2.	x
2	3.	2.	x
3
4
5

s. contr.

De 22-3-58

I 2

Année 1959

Kennedel

N° Planche 13.5/125 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		11.3	14.3	18.3					
1	4	2	3	4
2	4	1	1	3
3	4	0	0	4
D. courbes {	4
	5

D le 16-3-59

Année : 1960

N° Kennedel Planche 13.5/125 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		8.3	12.3	16.3					
1	13	2	7	8					
2	9	1	5	7					
3	11	0	2	7					
4	3	0	1	2					
5	6	0	2	3	D le 14-3-60 x				

Année : 1961

Kleinedel

Emplacement : 13 S 125

VII 19A7

	Nombre total	DATES								
		27/2	3-3	6-3						
1	7	3	5	5						
2	6	2	3	6						
3	7	2	3	5						
4	6	2	2	3						
5	8	2	2	4						
6										
7										
8										
9										
10										

DE 5-3-61 x
-1

Kleinedel

Année 1962

N° Planche 13 S 125 Côté

	Nombre total	DATES								
		27/3	2.4	6.4						
1	10	0	4	8 x						
2	9	1	3	5 x						
3	6	0	0	3 x						
4	4	1	4 x	4 x						
5	8	0	4 x	5 x						

D le 4.4 62 x + 1

Désignation : *Kleinedel*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *128* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui *1* - moyen 5 - globuleux 6 .
 41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux *9* .
 42 30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
 43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
 ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
 44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à
 plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

D ar

P Marcout

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Kleinedel*

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 128 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
46 duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
48 31 - totalement 1 - sillon 2 . ③ *partiellement*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
33 - entièrement 1 - partiellement ② .
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

par de grappes

N° ordre

Designation : *Kleinedel*

VASSAL Planche *13* côté *S* N° *125* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

*rameau rouge
(Fruit)*

Colonne

- 50* 36 - mérithalle : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3
 ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9.
- 51* 37 - noeuds : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9.
- 52* 38 - vrille : verte *①* *à base colorée* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52* 38 - bourgeon : coloré *⑦* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 18-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 125 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

31 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre ④ - séteux ⑤
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon ⑦ -
partiellement ⑧ - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

J. Ginet

12 JUIL 1956

2 AOÛT 1957

Porquie

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 15 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

39 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

BKoch

7 AOÛT 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 125 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
35 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification ③.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Pouque 20.9-56

135125 Kleinedel

Dénomination

Planche côté Rang souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand / novembre 62
Reumes

N° d'ordre : Désignation: KLEINDEL

Origine :

Emplacement : Vas. 13 S 125 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

handing